



NOVEDADES | NOVELTIES | NOUVEAUTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Categoría de diseño	B/C
Número máximo de personas	8/10
Eslora Total	8,90 m
Eslora de casco	7,99 m
Manga	2,98 m
Calado	0,51 m
Desplazamiento	5.150 kg
Capacidad Combustible	400 L
Capacidad Agua Dulce	117 L
Motorización desde	1X300 CV a 2X200 CV

TECHNICAL DATA

Design category	B/C
Max. number of persons onboard	8/10
Total Length	8.90 m
Hull Length	7.99 m
Beam	2.98 m
Draft	0.51 m
Displacement	5,150 Kg
Fuel Tank capacity	400 L
Water Tank capacity	117 L
Engines from	1x300 HP to 2x200 HP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie design	B/C
Nombre maximum de personnes	8/10
Longueur total	8,90 m
Longueur de la coque	7,99 m
Largeur	2,98 m
Tirant d’eau	0,51 m
Déplacement	5.150 kg
Capacité de combustible	400 L
Capacité d’eau douce	117 L
Moteur de	1x300 CV à 2x200 CV



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR RODMAN 890 VENTURA (NUEVA VERSIÓN 2020)

1. CASCO Y CUBIERTA

4 Bitas
Cintón PVC
2 Limpiaparabrisas
Asideros, púlpito y barandillado de acero inoxidable pulido
Ducha en bañera
Escalera de baño en plataforma
Lavaparabrisas
Mampara corredera (3 hojas) con cristales laminados en popa
Plataformas de PRFV
Puerta de acceso lateral en costado de estribor
Suelo en fibra de vidrio con acabado antideslizante
Parabrisas frontal de vidrio templado
Ventanas vidrio en el casco
Ventanas laterales de metacrilato con sistema de apertura en costado de babor

2. DINETTE

Escotilla corredera en hard top
Iluminación LED general
Mesa dinette convertible en cama
Sofás tapizados enfrentados
Suelo en fibra de vidrio con acabado antideslizante
Techos en poliéster
Mobiliario

3. PUESTO PILOTO

Asiento piloto individual
Cuadro de mandos de PRFV
Compás
Dirección Hidráulica
Volante

4. COCINA EN DINETTE

Fregadero de acero inoxidable integrado en el mueble con tapa

Módulo con puerta y cajones

5. CAMAROTE PRINCIPAL

Cama doble con espacio para estiba bajo cama, con dos puertas
Escotilla en techo
Iluminación LED general
Suelo en fibra de vidrio con acabado antideslizante

6. CAMAROTE INVITADOS BABOR

Cama
Iluminación LED general
Suelo en fibra de vidrio con acabado antideslizante
Portillo Practicable

7. BAÑO

Accesorios de baño
Espejo
Encimera y lavabo en fibra de vidrio
Grifería mono mando con ducha integrada
Iluminación general
Paredes y techo en fibra de vidrio
Portillo Practicable
WC marino

8. LOCAL DE TANQUES:

Baterías de servicio y arranque
Tanque de agua dulce
Tanque de combustible

9. SISTEMAS DE LA EMBARCACIÓN

Sistema de achique:
3 bombas de achique sumergibles 2500 L/hora con alarma y accionamiento automático.
1 bomba achique manual.
Sistema de imbornales en la zona de acumulación de agua en bañera

Sistema de combustible:
1 Tanque de combustible de 400 L
Sistema de agua dulce:
1 tanque de agua dulce de 100 L
Grupo de presión con capacidad de 11 L/min
Sistema de descarga de aguas negras:
Tanque de 42 L con filtro anti-olor
Bomba trituradora de descarga
Sistema Contraincendios:
2 extintores portátiles de polvo seco de 2 kg

10. EQUIPO DE NAVEGACIÓN

Compás magnético en puesto piloto
Claxon eléctrico

11. ELECTRICIDAD

1 Batería AGM de arranque de 130 Ah
1 Batería AGM servicios de 130 Ah
Cuadro principal de 12 V
Luces interiores
Luces de Navegación
Luces cortesía exterior

12. DOCUMENTACIÓN

Certificado CE emitido por la Entidad Notificadora
Declaración de conformidad del fabricante
Maletín para documentación
Manual del Armador de la embarcación
Manuales de los distintos equipos instalados a bordo

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

Bomba de baldeo
Casco color en gel coat
Cierre completo lona bañera (Incluye toldo-sol bañera)
Cocina de gas
Colchoneta solárium proa
Conjunto colchonetas asientos bañera
Asiento lateral popa c/colchoneta

Conjunto solárium en popa con mesa en bañera
Conjunto cortinas interiores
Cornamusas adicionales (2)
Enchufe 220 V interior
Enchufe 12V carretes eléctricos (2 Uds.)
Estor escotilla proa
Estor foscurit Escotilla Dinette
Fanja color en casco en gel coat
Frigorífico
Flaps
Hélice de proa
Lonas exteriores ventanas
Luz LED en Bañera
Madera símil para suelo en dinette
Madera símil para suelo en camarotes
Mesas en bañera c/ doble pie regulable en altura
Microondas 12 V
Moqueta interior fácilmente desmontable
Pack electrónica básico
Patente
Placa porosa equipos electrónicos
Portacañas (2 ó 4 unidades)
Pre-Rigging para cada una de las marcas de motor
Símil teca en bañera
Madera en bañera
Toldo-sol bañera

Rodman Polyships, SAU, se reserva el derecho de cambiar la especificación técnica sin previo aviso, de acuerdo con la política de mejora y desarrollo continuo de sus embarcaciones. Este documento no representa ninguna forma de asociación entre Rodman Polyships, SAU, y sus distribuidores. Los distribuidores Rodman no tienen autoridad de representar o estipular ninguna relación contractual en nombre de Rodman Polyships, SAU, ni implicar a Rodman en obligaciones contractuales con terceros. Fecha de impresión Septiembre 2019.

1. HULL AND DECK

4 cleats
PVC fendering
Windscreen wipers
Windscreen washer system
Stainless steel handrails and handholds
Tempered glass front windscreen
Cockpit shower
Bathing ladder in platform
Boarding ladder in bathing platform
Tempered glass cockpit door
Bathing platforms
Starboard side door
Non-slip fibreglass floor
Manually operated portside window
Glass side windows integrated within the hull

2. DINETTE

General LED lighting
Table and seating convertible to berth
Upholstered sofas
Opening Hatch in Hardtop
Non-slip fiberglass floor
Fiberglass ceilings
Furniture

3. MAIN HELM POSITION

Pilot Seat
Fiberglass console
Compass
Hydraulic Steering System
Wheel

4. GALLEY

Stainless steel sink integrated with cover
Furniture with door and two drawers

5. MAIN CABIN

Double Berth with 2 doors storage space under bed

Double berth with storage beneath
Opening hatch in the ceiling
General LED lighting
Non-slip fiberglass floor

6. GUEST'S CABIN

Berth
General LED lighting
Non-slip fiberglass floor

7. BATHROOM

Complete set of bathroom accessories
Mirror
General LED lighting
Furniture and worktop in fiberglass with monobloc mixer and shower
Fiberglass side panels and ceilings
Opening porthole
Marine WC

8. COCKPIT LAZERETTE

Service and starter batteries
Fuel tank
Water tank

9. VESSEL SYSTEMS

Bailing system:
3 submersible pumps 2400 L/hour, automatically activated, with alarm
1 manual bilge pump
Cockpit drainage system

Fuel system:
1 x 400 L capacity fuel tank

Freshwater system:
1 x 100 L capacity freshwater tank
11 L/min electric 12v freshwater pump

Black water discharge system:
42 L Holding Tank with anti-odour filter
Electric macerator/ discharge pump

Fire protection system:
2 portable 2kg dry-powder extinguishers

10. Navigation equipment

Compass at helm position
Horn

11. ELECTRICITY

1 x 130 AGM starter battery
1 x 130 AGM service battery
12 V main panel
Interior LED lighting
Navigation lighting

12. DOCUMENTATION

CE Certificate issued by the Notified Body
Manufacturer's Declaration of Conformity
Owner's Manual
Documentation case
Manuals for each item of equipment installed on board

OPTIONAL EQUIPMENT

Electric Washdown Pump
Coloured Hull in Gel Coat
Cockpit Bimini and Enclosure
Gas Cooker
Foredeck Sunbathing Cushions
Set of cushions for Cockpit seats
Port side seat with cushion
Set of cushions and seats, including tables, in cockpit
Interior Curtains
Additional Cleats (2)
Interior plug 220 V
Plug for electric reels

Forward cabin skylight roller blind
Coloured striped hull in Gel Coat
Refrigerator
Trim Tabs
Bow thruster
Canvas cover for front and side windows
Led Light in cockpit
Wood Holly flooring in dinette
Wood Holly flooring in cabins
Table in cockpit
Microwave 12 V
Removable interior carpet
Basic Electronic Pack
Antifouling
Earthing plate for electronics
Rod Holder (2 or 4 units)
Pre-Rigging
Teak and holly flooring in cockpit
Wood floor in cockpit
Cockpit Canvas cover

Rodman Polyships, SAU, reserves the right to change technical specifications without warning, in accordance with the policies of continuous improvement and development of its boats. This document does not imply any form of association between Rodman Polyships, SAU, and its distributors. Rodman distributors do not have the authority to represent or stipulate any contractual relationship in the name of Rodman Polyships, SAU, nor to implicate Rodman in contractual obligations with third parties. Printed September 2019

1. COQUE ET PONT

4 taquets
Liston en PVC
Essuie-glaces
Douche dans le cockpit
Echelle de bain sur la plateforme
Porte vitrée coulissante en verre laminé (3 panneaux), à l'arrière
Plateforme de bain
Porte d'accès latérale à tribord
Sol en fibre de verre antidérapant
Balcon avant et main courante en acier inox poli
Fenêtre frontale en verre trempé
Fenêtres latérales de méthacrylate avec système d'ouverture à bâbord
Lave-glaces
Vitrages en verre dans la coque

2. DINETTE

Écouteille coulissante dans le Hard top
Éclairage LED général
Table convertible en lit
Canapés tissus
Sol en fibre de verre antidérapant
Plafonds en polyester
Mobilier de cuisine et de salon

3. POSTE DE PILOTAGE

Siège pilote individuel
Console de commandes en PRFV
Commandes complètes de moteurs et cadrans
Coffre de rangement sous le siège de pilotage
Volant
Direction hydraulique
Compas

4. CUISINE AU SALON

Évier en acier inox intégré dans le meuble

avec couvercle
Meuble de rangement avec porte et tiroirs

5. CABINE PRINCIPALE

Lit double
Écouteille au plafond
Éclairage LED général
Sol en fibre de verre antidérapant

6. CABINES D'INVITÉS

Lit
Éclairage LED général
Sol en fibre de verre antidérapant
Hublot ouvrant

7. SALLE DE BAIN

Accessoires de bain complets
Miroir
Éclairage général
Meuble lavabo et plan de vasque en polyester avec mitigeur mono commande et douche
Parois et plafond en fibre de verre
Hublot ouvrant
Sol en polyester antidérapant
WC marin

8. LOCAL DES RÉSERVOIRS

Batteries de service et démarrage
Réservoir d'eau douce
Réservoir de combustible

9. SYSTÈMES DE L'EMBARCATION

Système d'évacuation des eaux:
3 pompes de cale submersibles
2500 L/heure avec alarme et déclenchement automatique
1 pompe de cale manuelle
Système d'évacuation dans les zones d'accumulation d'eau dans le cockpit

Système de combustible:
1 réservoir de combustible de 400 L
Système d'eau douce:
1 réservoir d'eau douce de 100 L
Groupe de pression avec une capacité de 11 L/min
Système de vidange d'eaux noires:
Réservoir de 42 L avec filtre anti-odeur
Pompe broyeuse de vidange
Système anti-incendie:
2 extincteurs portables de 2 kg

10. EQUIPEMENT DE NAVIGATION

Compas dans le poste de pilotage
Klaxon électrique

11. ELECTRICITÉ

1 batterie AGM de démarrage de 130 Ah
1 batterie AGM de service de 130 Ah
Tableau principal de 12 V
Éclairage intérieur
Feux de navigation
Éclairage de courtoisie extérieur

12. DOCUMENTATION

Certificat CE émis par l'autorité compétente
Déclaration de conformité du fabricant
Manuel du propriétaire
Manuels d'utilisation des différents équipements installés à bord
Sac pour transport de documentation

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS EN OPTION:

Système de lavage
Coque couleur en Gel-coat
Taud de fermeture pour le cockpit
Cuisine à gaz
Matelas solarium à l'avant
Matelas des sièges dans le cockpit
Siège latéral à l'arrière avec matelas

Solarium à l'arrière avec table dans le cockpit
Rideaux intérieurs
Taquets supplémentaires (2)
Chauffage 220 V intérieur
Prise 12V électrique (2 unités.)
Store écouteille à l'avant
Store foscurité écouteille au salon
Bande de couleur dans la coque en gel-coat
Réfrigérateur
Flaps
Propulseur d'étrave
Bâches extérieures de fenêtres
Éclairage LED dans le cockpit
Simili bois sol au salon
Simili bois sol des cabines
Table dans le cockpit avec base double réglable en hauteur
Micro-ondes 12 V
Moquette intérieure facilement amovible
Pack électronique de base
Porte cannes à pêches (2 ou 4 unités)
Pre-rigging pour chaque marque de moteur
Simili teck dans le cockpit
Teck véritable dans le cockpit
Taud de cockpit

Rodman Polyships, S.A.U, se réserve le droit de changer la spécification technique sans préavis, conformément à la politique d'amélioration et développement continu de ses navires. Ce document ne représente aucune forme d'association entre Rodman Polyships, S.A.U et ses distributeurs. Les distributeurs Rodman n'ont aucune autorité pour représenter ou stipuler aucun rapport contractuel au nom de Rodman Polyships, S.A.U, ni pour impliquer Rodman dans des obligations contractuelles avec un tiers. Date d'impression septembre 2019.



www.rodman.es