




*Rodman*  
M—U—S—E

44 50 54 74



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Categoría de diseño	B
Número máximo de personas	16
Eslora Total (LLOA)	23,16 m
Eslora de casco (LH)	22,89 m
Manga Total (BBOA)	5,67 m
Calado (máximo)	1,78 m
Desplazamiento en rosca	44,79 Toneladas.
Capacidad de combustible	5412 L
Capacidad de agua dulce	1308 L
Capacidad de aguas negras	360 L
Capacidad de aguas grises	360 L
Velocidad máxima	30* nudos
Velocidad crucero (70% Pot.)	25* nudos
Autonomía velocidad económica	410* millas

Motorización: 2 x MAN V12 1550CV

(\*) Estas características pueden variar en función de las condiciones ambientales, estado de carga y del casco de la embarcación. Los datos indicados corresponden a 1.500 litros de combustible y 3 personas a bordo.

## TECHNICAL DATA

<i>Design category</i>	<i>B</i>
<i>Max. number of persons aboard</i>	<i>16</i>
<i>Overall Length (LLOA)</i>	<i>23.16 m</i>
<i>Hull Length (LH)</i>	<i>22.89 m</i>
<i>Total Beam (BBOA)</i>	<i>5.67 m</i>
<i>Draught (maximum)</i>	<i>1.78 m</i>
<i>Light Weight</i>	<i>44.79 Tonnes.</i>
<i>Fuel Tank capacity</i>	<i>5412 L</i>
<i>Water Tank capacity</i>	<i>1308 L</i>
<i>Black Water capacity</i>	<i>360 L</i>
<i>Grey Water capacity</i>	<i>360 L</i>
<i>Maximum speed</i>	<i>30* knots</i>
<i>Cruising speed (70% Pot.)</i>	<i>25* knots</i>
<i>Fuel-economic speed range</i>	<i>410* miles</i>

*Engines: 2 x MAN V12 1550HP*

(\*) *These data may vary depending on weather and sea conditions, load, and hull condition. The data provided correspond to 1.500 L of fuel and 3 persons on board, except for the range corresponding to total fuel capacity.*

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Catégorie design</i>	<i>B</i>
<i>Numéro maximal de personnes</i>	<i>16</i>
<i>Longueur totale (LLOA)</i>	<i>23,16 m</i>
<i>Longueur de la coque (LH)</i>	<i>22,89 m</i>
<i>Largeur (BBOA)</i>	<i>5,67 m</i>
<i>Tirant d'eau (maximale)</i>	<i>1,78 m</i>
<i>Déplacement maximale</i>	<i>44,79 Tonnes</i>
<i>Capacité de combustible</i>	<i>5412 L</i>
<i>Capacité d'eau douce</i>	<i>1308 L</i>
<i>Capacité d'eaux noires</i>	<i>360 L</i>
<i>Capacité d'eaux grises</i>	<i>360 L</i>
<i>Vitesse maximale</i>	<i>30* nœuds</i>
<i>Vitesse de croisière (70% Pot.)</i>	<i>25* nœuds</i>
<i>Autonomie vitesse économique</i>	<i>410* mille</i>

*Moteurs: 2 x MAN V12 1550CV*

(\*) *Ces caractéristiques peuvent varier en fonction des conditions de la mer, état de la charge et la coque du bateau. Les données indiquées sont pour 1500 L de combustible et trois personnes à bord.*



## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

### 1. CASCO Y CUBIERTA

Ancla Delta de 60 kg con cadena de 12 mm de diámetro y 110 m de longitud  
Asientos de fibra de vidrio tapizados en bañera  
10 Bits de acero inoxidable en los costados  
2 Bits de acero inoxidable en la plataforma  
4 Cabos de amarre de 26 mm de diámetro  
Cintón de acero inoxidable 65 mm  
Colchoneta solarium en proa  
8 Defensas cilíndricas de 470 x 1270 mm  
Escalera de acceso al flybridge en fibra de vidrio y teka  
Flaps hidráulicos BCS  
2 Guíacabos de acero inoxidable en popa  
Hélice de proa con capacidad de empuje de 240 kgf  
2 Limpiaparabrisas con sistema lavaparabrisas  
Mesa de teka en bañera  
Molinete de 3000 W con accionamiento local y a distancia  
Pasarela escamoteable Opacmare 1103/34  
Plataforma de baño en teka  
Portillos de tipo ovalado practicables en todos los camarotes y baños  
Portón de popa en acero inoxidable  
Puerta corredera de acero inoxidable con cristales tintados en popa  
Puerta lateral de acceso en babor a la cocina  
Pulpito y barandillado de acero inoxidable  
Sofá doble tapizado en proa de la embarcación  
Superficie de madera de teka en bañera, plataforma de baño, pasillos laterales, peldaños de acceso al flybridge y castillo de proa.  
Ventanas frontales de vidrio templado  
2 Ventanas laterales de vidrio templado con sistema de apertura  
Ventanas laterales de vidrio templado fijas  
2 Winches verticales de 1400 W

### 2. FLYBRIDGE

Acceso desde el exterior a través de escotilla de grandes dimensiones  
2 Altavoces de exterior  
Sofá doble de acompañamiento al piloto tapizado  
Grúa electrohidráulica OPACMARE 3030/29 con una capacidad máxima de 400 Kg  
Mesa abatible regulable en altura  
Mueble auxiliar de fibra de vidrio con cubitera  
Mueble auxiliares de fibra de vidrio equipados con barbacoa, lavamanos y frigorífico.  
Proyector larga distancia con control remoto

Puesto piloto en estribor con asiento doble tapizado y con volante regulable en inclinación  
Sofá en forma de U, de fibra de vidrio tapizado  
Solarium en proa con colchonetas  
Zona de estiba para embarcación auxiliar

### 3. SALÓN

2 Butacas de piel independientes  
Equipo de sonido Home Cinema YAMAHA 1100  
Estantería en madera de roble a popa en costado de babor  
Iluminación en techo mediante halógenos e indirecta en paredes.  
Mesa de centro en madera de roble, con inserciones de piel, aluminio y cristal  
Mueble de madera de roble en costado de babor  
Paredes tapizadas con inserciones en madera y piel  
Sofá en forma de U tapizado, en costado de estribor  
Persianillas tipo veneciana con acabado metálico, en ventanas laterales  
Suelo tapizado con moqueta fácilmente desmontable  
Techos tapizados con inclusiones en madera de roble  
Televisor con pantalla de plasma de 40" escamoteable en mueble de babor  
Máquina de hielo

### 4. COMEDOR

Mesa de madera de roble de 800x1600 con inserciones de piel, aluminio y cristal.  
Mueble auxiliar en madera de roble para estiba de vajilla, cubertería y botellero  
Mueble auxiliar en roble con estantes para de separación del salón  
8 Sillas tapizadas en piel

### 5. PUESTO PILOTO PRINCIPAL Y ZONA DE ACOMPAÑAMIENTO

2 Altavoces acoplados al DVD del salón  
2 Asientos independientes con regulación longitudinal, tapizado en piel  
Consola ergonómica  
Cuadro de mandos ergonómico  
Mesa en madera de roble con inserciones de piel, aluminio y cristal  
Puesto de mando en estribor  
Sofá en L en costado de babor  
Volante regulable en inclinación

### 6. CAMAROTE PRINCIPAL

Baño independiente con puerta de acceso en estribor  
Cama doble de 1,80 m de ancho  
Cabecero en piel con espejo en parte superior  
Equipo de sonido / Home Cinema YAMAHA 900  
Espejo en cabecero de la cama  
Persianillas metálicas tipo veneciano  
Iluminación general, indirecta y de cortesía  
Mesillas de noche en madera de roble  
Mueble en madera de roble, en costado de babor, con tocador, cajones y estantes  
Mueble en madera de roble, en costado de estribor, con estantes  
Paredes en madera de roble y tapizadas  
2 Portillos practicables  
Sofá de piel en costado de estribor  
Ventanales panorámicos circulares  
Suelo tapizado con moqueta fácilmente desmontable  
Techos tapizados con halógenos instalados en paneles de madera  
TV Plana de 32"

Vestidor independiente, en madera de roble, con armario perchero, mueble con estantes, zapatero, luz interior en armarios, espejo y portillo. Iluminación general

### 7. BAÑO CAMAROTE PRINCIPAL

Accesorios de baño completos  
Armarios laterales a ambos lados del portillo y bajo lavabo en madera de roble con puertas lacadas  
Ducha con chorros de hidromasaje en acabado aluminio mate, diseño de Fulvio de Simoni, y mampara en cristal transparente  
Encimera de mármol  
Espejo  
Extractor eléctrico  
Grifería monomando en ducha y lavabo  
Inodoro  
Lavabo de porcelana sobre encimera  
Luces de cromaterapia en bañera  
Paredes ducha completas en gressite BISSAZA  
Paredes cuarto de baño, en madera con zócalo de gressite, cenefa de mármol y perfil de aluminio.  
Persiana de láminas en portillo  
Portillo practicable  
Suelo tapizado con moqueta fácilmente desmontable  
Techos tapizados

### 8. CAMAROTE VIP INVITADOS EN PROA

Armario ropero con luz interior, perchero, cajones, estantes y zapatero  
Baño independiente con puerta de acceso en babor  
Cama doble de 1,80 m de ancho con cajón en su parte frontal  
Cabecero de la cama en piel  
Dos luces de lectura e iluminación indirecta  
Escotilla en techo practicable con foscurit  
Espejo sobre el cabecero de la cama  
Persianilla metálica tipo veneciano  
Iluminación general, indirecta y de cortesía  
Inserciones sobre la cama y en mueble, de piel  
Mesillas de noche en madera de roble  
Mueble de madera de roble, en costado de babor con cajones y estantes en su interior  
Paredes en madera de roble y tapizadas  
Portillos practicables a ambos lados  
Suelo tapizado con moqueta fácilmente desmontable  
Techos tapizados con halógenos instalados en paneles de madera

### 9. BAÑO CAMAROTE VIP

Accesorios de baño completos  
Armario lateral en zona del portillo en madera de roble con puertas lacadas  
Ducha independiente con columna en acabado aluminio mate, diseño de Fulvio de Simoni, y mampara en cristal transparente  
Encimera de mármol  
Espejo  
Extractor eléctrico  
Grifería monomando en ducha y lavabo  
Inodoro  
Lavabo de porcelana sobre encimera  
Paredes ducha completas en gressite BISSAZA  
Paredes cuarto de baño, en madera con zócalo de gressite, cenefa de mármol y perfil de aluminio.  
Persiana de láminas en portillo  
Portillo practicable  
Suelo tapizado con moqueta fácilmente desmontable  
Techos tapizados

### 10. CAMAROTE DOBLE DE INVITADOS EN ESTRIBOR

Acceso al cuadro de mandos del puesto piloto  
Armario ropero con espejo interior en puerta, perchero, estantes, cajones, zapatero, y luz interior

Baño independiente con puerta de acceso  
2 Camas individuales de 0,80 de ancho x 2 m de largo con cajones laterales  
Cabeceros de las camas en piel con espejos frontales  
Estore en tela  
Iluminación general en techo mediante halógenos  
Dos luces de lectura e iluminación indirecta  
Mesilla de noche central en madera de roble con cajón  
Mueble lateral bajo portillo con estante interior  
Mueble central bajo portillo con puerta en cristal traslucido y luz interior  
Paredes en madera de roble y tapizadas  
Portillo practicable  
Suelo tapizado con moqueta fácilmente desmontable  
Techos tapizados con halógenos instalados en paneles de roble

### 11. BAÑO CAMAROTE DOBLE DE ESTRIBOR

Accesorios de baño completos  
Armario bajo portillo con puerta de cristal y luz interior  
Armario lateral portillo y bajo lavabo en madera de roble con puertas lacadas  
Ducha independiente con columna en acabado aluminio mate y mampara en cristal transparente  
Encimera de mármol  
Espejo  
Extractor eléctrico  
Grifería monomando en ducha y lavabo  
Inodoro  
Lavabo de porcelana sobre encimera  
Paredes ducha completas en gressite BISSAZA  
Paredes cuarto de baño, en madera con zócalo de gressite, cenefa de mármol y perfil de aluminio.  
Persiana de láminas en portillo  
Portillo practicable  
Suelo tapizado con moqueta fácilmente desmontable  
Techos tapizados

### 12. CAMAROTE DOBLE DE INVITADOS EN BAVOR

Armario ropero con espejo interior en puerta, perchero, estantes, cajones, zapatero, y luz interior  
Baño independiente con puerta de acceso  
2 Camas individuales de 0,80 de ancho x 2 m de

largo con cajones laterales  
Cabeceros de las camas en piel con espejos frontales  
Estore en tela  
Iluminación general en techo mediante halógenos  
Dos luces de lectura e iluminación indirecta  
Mesilla de noche central en madera de roble con cajón  
Mueble lateral bajo portillo con estante interior  
Mueble central bajo portillo con puerta en cristal traslucido y luz interior  
Paredes en madera de roble y tapizadas  
Portillo practicable  
Suelo tapizado con moqueta fácilmente desmontable  
Techos tapizados con halógenos instalados en paneles de roble

### 13. BAÑO CAMAROTE DOBLE DE BAVOR

Accesorios de baño completos  
Armario bajo portillo con puerta de cristal y luz interior  
Armario lateral portillo y bajo lavabo en madera de roble con puertas lacadas  
Ducha independiente con columna en acabado aluminio mate y mampara en cristal transparente  
Encimera de mármol  
Espejo  
Extractor eléctrico  
Grifería monomando en ducha y lavabo  
Inodoro  
Lavabo de porcelana sobre encimera  
Paredes ducha completas en gressite BISSAZA  
Paredes cuarto de baño, en madera con zócalo de gressite, cenefa de mármol y perfil de aluminio.  
Persiana de láminas en portillo  
Portillo practicable  
Suelo tapizado con moqueta fácilmente desmontable  
Techos tapizados

### 14. COCINA

Acceso al comedor con puerta corredera de madera de roble  
Acceso al exterior con una puerta con apertura tipo pantógrafo  
Campana extractora  
Cocina vitrocerámica BOSCH con 4 zonas de cocción  
Encimera de silestone

Fregadero de un seno  
Frigorífico- Congelador BOSCH  
Horno eléctrico BOSCH con bandeja extraíble  
Lavavajillas BOSCH  
Microondas BOSCH de 20 L  
Muebles con estantes y cajones  
Mobiliario en madera de roble natural con puertas lacadas y electrodomésticos panelados  
Suelo tapizado con moqueta fácilmente desmontable.

### 15. ESTANCIAS DE MARINERÍA EN POPA

Acceso a cámara de máquinas por puerta estancia  
Acceso desde cubierta a través de una puerta estancia situada en la estampa  
Baño con ducha  
2 Camarotes individuales independientes  
Cocina vitrocerámica de dos fuegos  
Lavadora – Secadora BOSCH  
Frigorífico

### 16. CÁMARA DE MÁQUINAS

Aislamiento acústico e ignífugo en cámara de máquinas de 45 mm de espesor con doble capa de núcleo de alta densidad  
Baterías de servicio y arranque  
Cargadores de baterías  
Escapes sumergidos  
Escotilla estructural en bañera para desmontaje de MMPP  
Motores principales  
Motores auxiliares  
Salida de escapes sumergidos  
Tanques de combustible  
Ventilación y Extracción

### 17. LOCAL DEL SERVO

Arbotantes  
Central hidráulica  
Timones

### 18. SISTEMAS DE LA EMBARCACIÓN

Sistema de circulación de agua salada:  
Lineas de alimentación independientes en motores principales, motores auxiliares, compresores de aire acondicionado, planta potabilizadora y servicio general de baldeo y Cl.  
Sistema de achique y baldeo:  
Achique de emergencia a través de una de las bombas de circulación de los motores principales

5 Bombas de achique sumergibles: 1 en el servo, 2 en máquinas y 2 en habilitación  
Sistema de imbornales en las zonas de acumulación de agua en bañera, flybridge y canales de las escotillas enrasadas en cubierta  
Sistema de combustible:  
2 Tanques de combustible de aluminio naval con una capacidad conjunta de 5.412 L  
Sistema de agua dulce:  
Agua caliente en todos los lavabos, fregaderos, duchas y bidé  
Tanque de agua dulce de acero inoxidable de 1308 L de capacidad  
2 Calentadores eléctricos de 60 L  
Filtro de carbón activo en lavabos y fregadero de la cocina  
Grupo de presión doble, con capacidad de 2x160 L/min  
Toma de agua dulce en cámara de máquinas  
Toma de puerto con regulador de presión

Sistema de descarga de aguas grises:  
Tanques almacén con capacidad de 360 L  
Bombas trituradoras para descarga de los tanques de 1000 L/hora  
Sistema de descarga de aguas negras:  
Descarga a los tanques almacén de 360 L, con filtros antiolor  
Bombas trituradoras de descarga 1000 L/hora  
Sistema de Aire Acondicionado:  
Sistema de Aire Acondicionado tropicalizado chilled de 112.000 BTU  
1 fancoil en el salón  
1 fancoil en cocina  
2 fancoils en puesto de gobierno  
2 fancoil en camarote de armador  
2 fancoil en camarote VIP de proa  
1 fancoil en camarote doble de estribor  
1 fancoil en camarote doble de babor  
1 equipo compacto en zona de marinería con 3 salidas  
Sistema de Ventilación de Cámara de máquinas:  
Extracción forzada en cámara de máquinas con 6 ventiladores y 2 extractores  
Sistema de Escapes:  
Motores principales con sistema de escapes húmedos  
Sistema de Gobierno:  
Central electrohidráulica BCS a 24 V para accionamiento de los timones

Sistema Contraincendios:  
Alarma visual y acústica en cámara de máquinas  
Central Contraincendios Consilium, con detectores de humos y temperatura en cámara de máquinas  
Panel de alarmas en puesto de gobierno principal  
Sistema de inundación de máquinas, con accionamiento desde el exterior  
7 extintores portátiles de polvo seco de 2 kg  
Sistema de protección catódica:  
2 Placas de masas independientes  
Ánodos de sacrificio unidos a todos los elementos metálicos que estén en contacto con el agua  
Aislador galvánico ZINC SAVER II de 50 A

### 19. EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES

Piloto automático Raytheon Autohelm ST 8002, con unidad repetidora 6002 PLUS en flybridge  
GPS diferencial con la antena RAYSTAR 125, de 12 canales y una precisión de 3 metros  
Display multifunción color E120 en puesto de gobierno principal  
Display multifunción color E90 en flybridge  
Tridata RAYAMRINE ST60 con corredera y profundímetro  
Antena de radar abierta de 4 kw y 4 pies de 72 millas de alcance  
Módulo de sonda RAYAMRINE DSM 300 de 1000 W y bifrecuencia (50/200 Khz)  
VHF Raytheon Ray 240 E con DSC clase D, con repetidor en flybridge

### 20. ELECTRICIDAD

4 Cargadores de Baterías, 1 de 24/100 para servicios, 1 de 24/25 para grupos de motores y 2 de 24/16 para grupos de arranque de auxiliares y de hélice de proa y popa.  
Convertidor Inverso de 24/220V y potencia 3000 W.  
2 Cuadros eléctricos uno de Corriente Alterna 220V/50Hz y otro de Corriente Continua de 24 V.  
Convertidores necesarios para alimentar a equipos con tensiones de alimentación distintas a las de la red principal (ej: 12 V).  
2 Grupos de Baterías de AGM independientes para arranque de de los motores principales (24V/200Ah).  
1 Grupo de Baterías de AGM para arranque de los motores auxiliares (24V/200Ah).  
1 Grupo de Baterías de AGM para Servicios

(24V/800Ah).  
1 Grupo de Baterías para Hélice de Proa.  
1 Grupo Auxiliar de 27 KW.

### 21. VARIOS

Colchonetas exteriores en asientos  
Colchonetas solarium proa y flybridge  
Lonas ventanas laterales y frontales  
Lona fondeo  
Vajilla y cubertería  
Juego de cojines interiores

### 22. DOCUMENTACIÓN

Certificado CE emitido por la Entidad Notificadora  
Declaración de conformidad del fabricante  
Maletín para documentación  
Manual del Armador de la embarcación  
Manuales de los distintos equipos instalados a bordo

### PRINCIPALES EQUIPOS OPCIONALES

Hélice de popa  
Madera de teka en flybridge  
Embarcación auxiliar de 3,5 m de eslora  
Iluminación submarina  
Plataforma de baño en teka con accionamiento hidráulico  
TV Satélite  
Separación del salón-comedor, por panel de cristal  
Toldo Cabriolet  
Lona cierre bañera  
Cámara de TV a popa y en cámara de máquinas  
2 Balsas homologadas para 6 personas  
12 Chalecos salvavidas para adultos y 6 para niños  
Madera suelo dinette y puesto piloto  
Madera suelo camarotes  
1 Grupo Auxiliar de 27 KW  
Potabilizadora de 100 L/hora  
TV 26" LCD con CD/DVD en camarote vip proa  
TV 19" LCD con CD/DVD en camarote invitados estribor  
TV 19" LCD con CD/DVD en camarote invitados babor  
TV 19" LCD con CD/DVD en camarote marinero  
Juego de sábanas para cada camarote  
Juego de toallas interiores  
Juego de toallas exteriores  
Juego de cojines exteriores

## STANDARD EQUIPMENT

### 1. HULL AND DECK

60 kg Delta anchor, with 110 m long 12 mm diameter chain

Upholstered fibreglass seating in cockpit  
10 stainless steel bits on the sides  
2 stainless steel bits in the bathing platform  
4 x 12 mm diameter mooring ropes  
65 mm stainless steel contour strip  
Bathing Platform  
Forward solarium sun bed  
8 x 470x1270 mm cylindrical fenders  
Fibreglass and teak flybridge access stairway  
BCS hydraulic flaps  
2 stainless steel aft foreleads  
Bow thruster with 240 kg thrust capacity  
Stern thruster  
2 windscreens wipers with washing system  
3000W windlass with local and remote controls  
OPACMARE 1103/34 foldaway passerelle

Oval opening portlights in all cabins and bathrooms  
Stainless steel aft door  
Stainless steel tinted-glass sliding door aft  
Galley access door located on the port side  
Stainless steel handrails and pulpit  
Teak table in cockpit  
Upholstered double sofa located forward  
Teak wood flooring in the cockpit, bathing platform, walkarounds, flybridge stairway and fore-castle

Tempered-glass front windshields  
2 tempered-glass side windows  
Fixed tempered-glass side windows  
2 x 1400W vertical winches

### 2. FLYBRIDGE

Access from the outside via a large hatch  
2 outdoor loudspeakers  
Upholstered double sofa by the helm  
OPACMARE 3030/29 electrohydraulic crane, maximum capacity 400 kg  
Height-adjustable foldaway table  
Fibreglass side unit with icemaker  
Fibreglass auxiliary units with BBQ, sink and fridge  
Long-distance searchlight with remote control  
Starboard steering post with double seat and tilt-adjustable steering wheel  
U-shaped upholstered fibreglass sofa

Forward solarium with sunbeds  
Stowage space for the auxiliary craft

### 3. SALON

2 independent leather armchairs  
YAMAHA 1100 music system/home cinema unit  
Oak shelving unit aft on the port side  
Halogen ceiling lighting and indirect wall lighting  
Oak coffee table, with leather and glass inserts  
Oak unit on the port side  
Upholstered walls with wood and leather inserts  
Upholstered U-shaped sofa on the port side  
Fabric blinds on the side windows  
Easily removed carpet on floor  
Upholstered ceilings with natural oak inclusions  
40" plasma-screen TV which can be stored out of view in the port side unit  
Ice machine

### 4. DINING AREA

Oak table (800 mmx1600 mm), with leather, aluminium and glass inserts  
Oak side unit for stowing cutlery and crockery, with a bottle rack  
Oak side shelving unit as partition from the salon  
8 leather upholstered chairs

### 5. MAIN STEERING POST AND SOCIAL AREA

Two separate seats, adjustable lengthways  
Console  
Ergonomic console  
Oak table on the port side  
Steering position on the starboard side  
Crystal partition marking off the salon-dining area  
L-shaped sofa on the port side.  
Tilt-adjustable steering wheel.  
Two speakers linked to the salon DVD.

### 6. Main cabin

Separate bathroom with starboard side access door  
1.80 m wide double berth  
YAMAHA 900 music system/home cinema unit  
Mirror above berth  
Metallic Venetian blinds  
General, indirect, reading and courtesy lighting  
Oak bedside tables  
Oak dressing table with drawers, shelves and

doors on the port side  
Oak shelving unit on the starboard side  
Upholstered oak walls  
2 opening portlight on each side.  
Sofa on the starboard side  
Circular panoramic windows  
Easily removed carpet on floor  
Upholstered ceilings with halogen lighting set in wood panels  
32" flat-screen TV  
Independent dressing room, in oak, with hanger unit, shelving, shoe storage unit, large mirror, interior lighting, and opening portlight

### 7. MAIN CABIN BATHROOM

Complete set of bathroom accessories  
Cupboards on each side of the portlight and under washbasin, with lacquered doors, in natural oak  
Bidet  
Hydromassage shower with glass partition, finished in matt aluminium, designed by Fulvio de Simoni  
Marble countertop  
Mirror  
Electric extractor fan  
Monoblock mixer shower and washbasin taps  
WC  
Surface-mounted porcelain washbowl  
Shower fully tiled in BISSAZA gressite and marble, with aluminium profiles  
Bathroom walls in wood, finished in gressite and marble, with aluminium profiles  
Venetian blind for portlight  
Opening portlight  
Easily removed carpet on floor  
Upholstered ceilings.

### 8. BOW VIP GUEST CABIN

Wardrobe with interior lighting, clothes hanger units, drawers, shelves and shoe storage unit  
Separate bathroom with port side access door  
Double 1.80 m wide berth, with drawer at base  
Leather headboard  
Opening hatch in the ceiling with roll-up blind  
Mirror above berth  
Fabric blinds  
General, indirect, reading and courtesy lighting  
Berth and furniture with leather inserts  
Oak bedside tables

Oak unit with drawers and shelves on the port side  
Upholstered oak walls  
Opening portlights on both sides  
Easily removed carpet on floor  
Upholstered ceilings with halogen lighting set in wood panels

### 9. VIP BATHROOM

Complete set of bathroom accessories  
Cupboard in natural oak near the portlight, with lacquered doors  
Hydromassage shower with glass partition, finished in matt aluminium, designed by Fulvio de Simoni  
Marble countertop  
Mirror  
Electric extractor fan  
Monoblock mixer shower and washbasin taps  
WC  
Surface-mounted porcelain washbowl  
Shower fully tiled in BISSAZA gressite and marble, with aluminium profiles  
Venetian blind for portlight  
Opening portlight  
Easily removed carpet on floor  
Upholstered ceilings.

### 10. STARBOARD DOUBLE GUEST CABIN

Access to the steering helm control panel  
Wardrobe with interior lighting, clothes hanger unit, drawers, shelves and shoe storage unit, and mirror inside door  
Independent bathroom with access door  
2 single 0.80m x 2 m berths with drawers  
Leather headboards with mirrors  
Metallic Venetian blinds  
Ceiling halogen general lighting  
2 reading lights and indirect lighting  
Central oak bedside table with drawer  
Furniture unit under the portlight with interior shelving  
Central furniture unit under the portlight with a glass door and interior lighting  
Upholstered oak walls  
Opening portlight  
Easily removed carpet on floor

Upholstered ceilings with halogen lighting set in oak panels

### 11. STARBOARD DOUBLE CABIN BATHROOM

Complete set of bathroom accessories  
Cupboard under the portlight with a glass door and interior lighting  
Cupboards in natural oak near the portlight and under the washbasin, with lacquered doors  
Independent shower with shower column and transparent glass partition, finished in matt aluminium  
Marble countertop  
Mirror  
Electric extractor fan  
Monoblock mixer shower and washbasin taps  
WC  
Surface-mounted porcelain washbowl  
Shower fully tiled in BISSAZA gressite and marble, with aluminium profiles  
Venetian blind for portlight  
Opening portlight  
Easily removed carpet on floor  
Upholstered ceilings.

### 12. PORT SIDE DOUBLE GUEST CABIN

Wardrobe with interior lighting, clothes hanger unit, drawers, shelves and shoe storage unit, and mirror inside door  
Independent bathroom with access door  
2 single 0.80m x 2 m berths with drawers  
Leather headboards with mirrors  
Metallic Venetian blinds  
Ceiling halogen general lighting  
2 reading lights and indirect lighting  
Central oak bedside table with drawer  
Furniture unit under the portlight with interior shelving  
Central furniture unit under the portlight with a glass door and interior lighting  
Upholstered oak walls  
Opening portlight  
Easily removed carpet on floor  
Upholstered ceilings with halogen lighting set in oak panels

### 13. PORT SIDE DOUBLE CABIN BATHROOM

Complete set of bathroom accessories

Cupboard under the portlight with a glass door and interior lighting  
Cupboards in natural oak near the portlight and under the washbasin, with lacquered doors  
Independent shower with shower column and transparent glass partition, finished in matt aluminium  
Marble countertop  
Mirror  
Electric extractor fan  
Monoblock mixer shower and washbasin taps  
WC

Surface-mounted porcelain washbowl  
Shower fully tiled in BISSAZA gressite and marble, with aluminium profiles  
Venetian blind for portlight  
Opening portlight  
Easily removed carpet on floor  
Upholstered ceilings.

### 14. GALLEY

Access to dining area via a sliding oak door.  
Access to the outside through a pantograph-style door.  
Extractor unit  
Bosch vitroceramic hob with 4 hotplates  
Silestone worktop  
Sink with 1 compartment  
BOSCH fridge-freezer  
BOSCH electric oven with removable tray  
BOSCH dishwasher  
BOSCH 20 litre microwave oven  
Units with shelving and drawers  
Furniture units in natural oak, with lacquered doors and panelled appliances  
Easily removed carpet on floor

### 15. AFT CREW AREA

Watertight access door to the engine compartment  
Access from the deck via a watertight door in the transom.  
Bathroom with shower  
2 single cabins  
Vitroceramic hob with 2 hotplates

BOSCH washing machine/tumble drier  
Fridge

### 16. ENGINE COMPARTMENT

45-mm thick, double high-density core acoustic and fireproof insulation  
Starter and service batteries  
Battery chargers  
Submerged exhausts  
Structural cockpit hatch for dismantling the main engines  
Main engines  
Auxiliary engines  
Submerged exhaust outlets  
Fuel tanks  
Ventilation and extraction system

### 17. SERVO COMPARTMENT

Struts  
Hydraulic unit  
Rudders

### 18. Vessel systems

Seawater circulation system:  
Independent supply lines for the main engines, auxiliary engines, air-conditioning compressors, water treatment unit, sluicing unit, and fire protection system  
Bailing and sluicing system:  
Emergency bailing system operated by the seawater circulation pump for one of the main engines  
5 submersible bailing pumps: 1 in the servo compartment, 2 in the engine rooms, and 2 in bilges  
Flush-mounted scupper system for areas where water is likely to collect in the cockpit, flybridge and deck hatch channels  
Fuel system:  
2 naval-standard aluminium fuel tanks, with a total capacity of 5412 litres  
Freshwater system:  
Hot water supply in all sinks, washbasins, showers and bidet  
Stainless steel freshwater storage tank, capacity 1308 litres  
2 Electric water heater with 60L storage capacity  
Activated carbon filters in washbasins and sink

Double pressure group, with a capacity of 2 x 160 litres/minute  
Water treatment unit (100 litres/hour)  
Freshwater intake point in engine compartment  
Onshore water intake point with pressure regulator  
Grey water discharge system:  
3 grey water storage tanks, capacity 360 litres  
3 macerator pumps for emptying the tanks (1000 litres/hour)  
Black water discharge system:  
Emptied to 360-litre storage tanks, fitted with anti-odour filters  
Discharge macerator pumps (1000 litres/hour)  
Air-conditioning system:  
Tropicalised chilled air-conditioning system, 112,000 BTUS  
1 fancoil in the salon  
1 fancoil in the galley  
2 fancoils at the steering post  
2 fancoils in the owner's cabin  
2 fancoil in the bow VIP cabin  
1 fancoil in the starboard double cabin  
1 fancoil in the port side double cabin  
1 fancoil in the crew area  
Engine room ventilation system:  
Forced extraction in the engine compartment with 6 ventilators and 2 extractors  
Exhaust system:  
Main engines fitted with moist gas system  
Steering system:  
24V BCS electro-hydraulic system for rudder activation

Fire protection system:  
Acoustic and visual alarms in engine compartment  
Consilium fire-fighting system, with smoke and temperature detectors in the engine compartment  
Alarm panel at the main helm position  
Engine flooding system, activated from the outside  
7 portable 2 kg dry-powder extinguishers  
Cathode protection system:  
2 independent ground plates  
Sacrificial anodes attached to all metallic elements in contact with water

Zinc Saver II 50A galvanic isolator

### 19. COMMUNICATIONS AND NAVIGATION EQUIPMENT

Raytheon Autohelm ST 8002 automatic pilot with 6002 PLUS flybridge repeater  
GPS differential with 12-channel RAYSTAR 125 antenna, with precision surpassing 3 metres  
E120 multifunction colour display screen at the main steering post  
E90 multifunction colour display on flybridge  
RAYMARINE ST60 tridata system with speed and depth transducers  
Open 4 Kw radar antenna, with 4 legs and a 72-mile range  
RAYMARINE DSM 300 1000W 2-frequency sounder module (50/200 kHz)  
Raytheon Ray 240E VHF + DSC Class D and flybridge repeater

### 20. ELECTRICITY

4 battery chargers, 1 x 24/100 for the services, 1 x 24/25 for the engine battery banks, 2 x 24/16 for the auxiliary starter banks and for the bow and aft thrusters.  
Converter-inverter (24/220V, 3000 W).  
2 electrical control panels (1 AC x 220V/50Hz, and 1 DC x 24V)  
Converters to supply equipment with voltage different from main network (e.g., 12 V).  
2 groups of AGM independent batteries to start the main engines (24V/200Ah)  
1 group of AGM batteries to start the auxiliary engines (24V/200Ah)  
1 group of AGM batteries for services (24V/800Ah)  
1 group of batteries for the bow thruster.  
1 x 27 Kw generator sets.

### 21. MISCELLANEOUS

Outdoor cushioning for the seating  
Bow and flybridge solarium sun beds  
Canvas cockpit cover  
Canvas covers for the side and front windows and for outdoor equipment  
Crockery and cutlery  
Set of coordinated outdoor cushions

### 22. DOCUMENTATION

CE Certificate issued by the Notified Body  
Manufacturer's Declaration of Conformity  
Owner's Manual  
Manuals for each item of equipment installed on board  
Bag to keep all the documents

### MAIN OPTIONAL ITEMS

Stern thruster  
Teakwood in flybridge  
Improved navigation equipment (Navtex and larger navigation screens)  
Auxiliary craft with 3.5 m hull  
Improved audiovisual equipment  
Underwater lighting  
Hydraulically activated aft platform  
MUSE Integrated digital services platform  
Flybridge navy top  
Satellite TV  
Crystal partition marking off the salon-dining area  
26" LCD TV with CD/DVD in bow vip guest cabin  
19" LCD TV with CD/DVD in starboard double guest cabin  
19" LCD TV with CD/DVD in portside double guest cabin  
19" LCD TV with CD/DVD in aft crew area  
Water treatment unit (100 litres/hour)  
Canvas cockpit cover  
1 x 27 Kw generator sets  
TV cameras aft and in the engine room  
Sevimar (2 Balsas homologadas para 6 personas, 12 Chalecos salvavidas para adultos y 6 para niños)  
Set of bed sheets  
Set of interior towels  
Set of exterior towels  
Set of outdoor cushions  
Wooden floor in saloon and helm position  
Wooden floor in cabins

## STANDARD EQUIPMENT

### 1. COQUE ET PONT

Ancre Delta de 63 kg avec chaîne de 12 mm de diamètre et de 110 mètres de long. Sièges en fibre de verres tapissés en cockpit 10 bittes latérales en acier inoxydable. 2 bittes en acier inoxydable sur la plateforme. 4 bouts d'amarrage de 26 mm de diamètre. Liston de 65 mm en acier inoxydable. Matelas bain de soleil avant.

8 défenses cylindriques de 470 x 1270 mm. Echelle d'accès au flybridge en fibre de verre et en teck.

Echelle de bain électrique Opacmare 3221/13 Box 610 Flaps hydrauliques BCS. 2 chauxmards en acier inoxydable à l'arrière. Propulseur d'étrave d'une capacité de poussée de 240 kgf.

2 essuie-glaces avec système de lave-glaces. Table en teck du cockpit, 2 m\*0.9 m Guindeau de 3000 W télécommandé. Passerelle escamotable Opacmare 1103/34. Revêtement en teck de la plateforme de bain. Hublots de bain ovale ouvrants dans toutes les cabines et salles de bain.

Portillon arrière en acier inoxydable. Porte coulissante d'accès depuis le cockpit en acier inoxydable et verre teinté à l'arrière Porte latérale d'accès à la cuisine à bâbord. Delphinrière et passavant en acier inoxydale. Canapé double à l'avant du bateau. Revêtements en bois de teck dans le cockpit, plateforme de bain, passavants latéraux, marches d'accès au flybridge. Fenêtres frontales en verre trempé. 2 fenêtres latérales ouvrables en verre trempé. Fenêtres latérales fixes en verre trempé. 2 Winchs verticaux de 1500 W.

### 2. FLYBRIDGE

Accès au flybridge par une ouverture de grandes dimensions. 2 haut-parleurs étanches. Canapé double pour accompagnement du pilote. Grue électro-hydraulique OPACMARE 3030/29 d'une capacité maximale de levage de 400 kg. Table réglable en hauteur. Meuble auxiliaire en fibre de verre avec machine à glaçons. Meubles auxiliaires en fibre de verre avec barbecue, lavabo et réfrigérateur encastré.

Projecteur longue portée télécommandé. Poste de pilotage à tribord avec siège double équipé d'un volant à inclinaison réglable. Radio CD Canapé en forme de U, en fibre de verre et tapissé et équipé d'un matelas. Matelas bain de soleil avant. Espace réservé au rangement de l'annexe

### 3. COCKPIT

2 fauteuils individuels en cuir. Équipement audio Home Cinema YAMAHA 1100. Étagère en bois de chêne à l'arrière, côté bâbord. Éclairage LCD au plafond et éclairage indirect aux murs. Table centrale en bois de chêne avec incrustations de cuir, d'aluminium et de verre. Meuble en bois de chêne, à bâbord. Vaigrages aux murs avec incrustations en bois et cuir. Canapé en forme de U tapissé, côté tribord. Stores vénitiens avec finitions métalliques aux fenêtres latérales. Revêtement du sol de polyester en moquette Vaigrages aux plafonds avec incrustations en bois de chêne. Télévision avec LCD de 40" escamotable à l'intérieur du meuble bâbord.

### 4. SALLE À MANGER

Table en bois de chêne de 800 x 1600 mm avec finitions de cuir, aluminium et verre. Meuble auxiliaire en bois de chêne pour rangement de la vaisselle, couverts et porte-bouteilles. Meuble auxiliaire en chêne avec étagères pour séparation du salon. 8 chaises finition cuir.

### 5. POSTE DE PILOTAGE PRINCIPAL ET ESPACE ANNEXE

2 haut-parleurs reliés au DVD du salon. 2 sièges séparés en cuir modèle Besenoni P216, réglables en longueur. Console ergonomique. Tableau de commandes ergonomique. Poste de commandes à tribord. Canapé en forme de L côté bâbord. Volant à inclinaison réglable. Espace d'accompagnement à tribord avec un grand meuble pour rangement

### 6. CABINE PRINCIPALE

Salle de bains indépendante avec porte d'accès à tribord.

Lit double de 1,80 m de large. Tête de lit en cuir avec miroir en partie supérieure. Équipement audio / Home Cinema YAMAHA 900. Miroir en tête de lit. Stores métalliques de type vénitien. Éclairage général, indirect et de courtoisie. Tables de chevet en bois de chêne.

Meuble en bois de chêne côté bâbord, avec coiffeuse, tiroirs et étagères. Meuble en bois de chêne côté tribord, équipé d'étagères. Vaigrages aux murs avec détails en bois de chêne. 2 hublots ouvrants. Canapé en cuir côté tribord. Fenêtres panoramiques circulaires. Revêtement du sol de polyester en moquette Vaigrages aux plafonds avec halogènes entourés de panneaux de bois. Télévision à écran plat 37". Dressing indépendant en bois de chêne, avec armoire-penderie, meuble avec étagères, meuble à chaussures, éclairage intérieur des armoires, miroir et hublot. Éclairage général.

### 7. SALLE DE BAIN DE LA CABINE PRINCIPALE

Accessoires de bain complets. Armoires latérales des deux côtés du hublot et bois de chêne avec portes laquées sous lavabo. Bidé Douche avec jets d'hydromassage en finition aluminium mat, design de Fulvio de Simoni et pare-douche en verre transparent. Plan de vasque en marbre. Miroir. Extracteur électrique. Robinets mitigeurs douche et lavabo. Inodore. Lavabo en porcelaine sur plan de vasque. Lumières de chromothérapie à l'intérieur de la baignoire. Parois de douche complètes en grésite de marque BIS-SAZA. Murs de la salle de bain en bois avec plinthes en grésite, finitions en marbre et profilés en aluminium. Store à lamelles équipant le hublot. Hublot ouvrant. Sol en bois naturelle Vaigrages aux plafonds.

### 8. CABINE D'INVITÉS VIP À L'AVANT

Armoire-penderie avec éclairage intérieur, portemanteau, tiroirs, étagères et meuble à chaussures. Salle de bains indépendante avec porte d'accès à bâbord. Lit double de 1,80 m de large avec tiroir en partie frontale. Tête de lit en cuir. Écouteille au plafond ouvrante avec verre type foscurit. Miroir au-dessus du chevet de la couchette. Stores métalliques de type vénitien. Éclairage général, indirect et de courtoisie. Incrustations en cuir pour le lit et meubles. Tables de chevet en bois de chêne. Meuble en bois de chêne côté bâbord, avec tiroirs et étagères. Vaigrages en tissu et bois de chêne. Hublots ouvrants latéraux. Revêtement du sol de polyester en moquette Vaigrages aux plafonds avec halogènes entourés de panneaux de bois.

### 9. SALLE DE BAIN DE LA CABINE VIP

Accessoires de bain complets. Armoire sous le hublot avec porte en verre et éclairage intérieur. Armoire latérale dans la zone du hublot et bois de chêne sous le lavabo avec portes laquées. Douche indépendante avec colonne finition aluminium mat, design de Fulvio de Simoni et pare-douche en verre transparent. Plan de vasque en marbre. Miroir. Extracteur électrique. Robinets mitigeurs pour douche et lavabo. Inodore. Lavabo en porcelaine sur plan de vasque. Parois de douche complètes en grésite de marque BIS-SAZA. Murs de la salle de bain en bois avec plinthes en grésite, finitions en marbre et profilés en aluminium. Store à lamelles couvrant le hublot. Hublot ouvrant. Sol en bois naturelle Vaigrages aux plafonds.

### 10. CABINE DOUBLE POUR INVITÉS À TRIBORD

Accès au tableau de commandes du poste de pilotage. Armoire-penderie avec miroir à l'intérieur de la porte, portemanteau, étagères, tiroirs, meuble à chaussures et éclairage intérieur. Salle de bains indépendante avec porte d'accès.

2 lits séparés de 0,80 m de large x 2 m de long avec tiroirs latéraux. Têtes de lits en cuir avec miroirs frontaux. Stores métalliques de type vénitien. Éclairage LED général au plafond Deux lampes de lecture et éclairage indirect. Table de chevet centrale en bois de chêne avec tiroir. Meuble latéral sous le hublot avec étagère intérieure. Vaigrages aux murs en tissu et bois de chêne. Hublot ouvrant. Stores vénitiens Revêtement du sol de polyester en moquette Vaigrages aux plafonds avec halogènes entourés de panneaux de chêne.

### 11. SALLE DE BAIN DE LA CABINE DOUBLE À TRIBORD

Accessoires de bain complets. Armoire sous le hublot avec porte en verre et éclairage intérieur. Armoire latérale dans la zone du hublot et bois de chêne sous le lavabo avec portes laquées. Douche indépendante avec colonne finition aluminium mat et pare-douche en verre transparent. Plan de vasque en marbre. Miroir. Extracteur électrique. Robinets mitigeurs douche et lavabo. Inodore. Lavabo en porcelaine sur plan de vasque. Parois de douche complètes en grésite de marque BIS-SAZA. Parois de la salle de bain en bois avec plinthes en grésite, détails en marbre et profilés en aluminium. Store à lamelles couvrant le hublot. Hublot ouvrant. Sol en bois naturelle Vaigrages aux plafonds.

### 12. CABINE DOUBLE POUR INVITÉS À BÂBORD

Armoire-penderie avec miroir à l'intérieur de la porte, portemanteau, étagères, tiroirs, meuble à chaussures et éclairage intérieur. Salle de bains indépendante avec porte d'accès. 2 lits séparés de 0,80 m de large x 2 m de long avec tiroirs latéraux. Têtes de lit en cuir avec miroirs frontaux.

Store en tissu. Éclairage général LED au plafond Deux lampes de lecture et éclairage indirect. Table de chevet centrale en bois de chêne avec tiroir. Meuble latéral sous le hublot avec étagère intérieure. Meuble central sous le hublot avec porte en verre translucide et éclairage intérieur. Vaigrages aux murs en tissu et bois de chêne. Hublot ouvrant. Stores vénitiens Revêtement du sol de polyester en moquette Vaigrages aux plafonds avec halogènes entourés de panneaux de chêne.

### 13. SALLE DE BAIN DE LA CABINE DOUBLE À BÂBORD

Accessoires de bain complets. Armoire sous le hublot avec porte en verre et éclairage intérieur. Armoire latérale dans la zone du hublot et sous le lavabo, en bois de chêne avec portes laquées. Douche indépendante avec colonne finition aluminium mat et pare-douche en verre transparent. Plan de vasque en marbre. Miroir. Extracteur électrique. Robinets mitigeurs douche et lavabo. Inodore. Lavabo en porcelaine sur plan de vasque. Parois de douche complètes en grésite de marque BIS-SAZA. Parois de la salle de bain en bois avec plinthes en grésite, détails en marbre et profilés en aluminium. Store à lamelles couvrant le hublot. Hublot ouvrant. Sol en bois naturelle Vaigrages aux plafonds.

### 14. CUISINE

Accès à la salle à manger avec porte coulissante en bois de chêne. Accès à l'extérieur avec une porte à ouverture par pantographe. Hotte aspirante. Cuisine vitrocéramique BOSCH avec 4 plaques de cuisson. Plan de travail silestone. Évier à deux bacs. Réfrigérateur-congérateur BOSCH. Four électrique BOSCH avec plateau

extractible. Lave-vaisselle BOSCH. Four à micro-ondes BOSCH de 20 L. Meubles avec étagères et tiroirs. Mobilier en bois de chêne naturel avec portes laquées et appareils électro-ménagers encastrés. Sol en bois naturelle

### 15. CABINES DE MARIN À L'ARRIÈRE

Accès à la salle des machines par porte étanche. Accès depuis le pont par une porte étanche située sur le tableau arrière. Salle de bain équipée d'une douche. 2 cabines individuelles séparées. Cuisine vitrocéramique avec deux plaques de cuisson. Lave-linge / Sèche-linge BOSCH. Système AACC 16000 BTU

### 16. SALLE DES MACHINES

Isolation acoustique et ignifuge de 45 mm d'épaisseur dans la salle des machines, double couche avec isolant de haute densité. Batteries de service et de démarrage. Chargeurs de batteries. Échappements submergés. Écouteille structurelle dans le cockpit pour démontage du MMPP. Moteurs principaux. Moteurs auxiliaires. Sortie d'échappements submergés. Réservoirs de combustible. Ventilation et extraction.

### 17. LOCAL DU SERVOMOTEUR

Chaises d'arbres. Centrale hydraulique. Safrans.

### 18. SYSTÈMES INSTALLÉS À BORD DU BATEAU

Circuit d'eau salée: Conduites d'alimentation indépendantes dans les moteurs principaux, moteurs auxiliaires, compresseurs d'air conditionné, le dessalinisateur et le service général de lavage et CI. Système d'évacuation des eaux: Aspiration de secours par une des pompes de circulation des moteurs principaux.

5 pompes de cale submersibles: 1 dans le servomoteur, 2 dans la salle des machines et 2 dans les espaces aménagés. Système de dalots dans les zones d'accumulation d'eau dans le cockpit, le flybridge et les canaux des écoutesilles encastrées à ras du pont. Système de combustible: 2 réservoirs de combustible en aluminium naval d'une capacité totale de 5500 L. Système d'eau douce:

Eau chaude pour tous les lavabos, éviers, douches et bidets. Réservoir d'eau douce en acier inoxydable d'une capacité de 1250 L. 2 Chauffeau électrique de 100 L. Filtre au charbon actif dans les lavabos et l'évier cuisine. Groupe de pression double d'une capacité de 2 x 160 L/min. Dessalinisateur, capacité 100 L/heure

Prise d'eau douce dans la salle des machines. Prise à quai avec régulateur de pression. Système de vidange d'eaux grises: Réservoirs de stockage d'une capacité de 476 L. Pompes broyeuses pour vidange des réservoirs de 1000 L/heure. Système de vidange des eaux noires: Vidange vers les réservoirs de stockage de 476 L avec filtres anti-odeur. Pompes broyeuses de vidange 1000 L/heure. Système d'air conditionné: Système d'air conditionné 98000 BTU à l'intérieur et 16000 BTU en cabines du marin. 1 ventilio-convecteur dans le carré. 1 ventilio-convecteur dans la cuisine. 2 ventilio-convecteurs au poste de pilotage. 2 ventilio-convecteurs dans la cabine du propriétaire. 2 ventilio-convecteur dans la cabine VIP à l'avant.

1 ventilio-convecteur dans la cabine double à tribord. 1 ventilio-convecteur dans la cabine double à bâbord. 1 équipement compact dans l'espace cabine de marin avec 3 sorties. Système de ventilation dans la salle des machines: Extraction forcée dans la salle des machines avec 6 ven-

tilateurs et 2 extracteurs. Système d'échappements: Moteurs principaux avec système D'échappements humides. Système de direction: Centrale électro-hydraulique BCS de 24 V pour actionnement des safrans. Système anti-incendie: Alarme visuelle et sonore dans la salle des machines.

Centrale de lutte contre incendie Centrale contre-incendie "Consilium" avec détecteurs de fumée et capteurs de température dans la salle des machines. Tableau d'alarmes au poste de pilote principal. Système d'inondation des machines avec déclenchement depuis l'extérieur. 5 extincteurs portatifs de poudre sèche de 2 kg. Système de protection cathodique: 2 prises de terre indépendantes. Anodes sacrificielles reliées à tous les éléments métalliques en contact avec l'eau. Isolateur galvanique ZINC SAVER II de 50 A.

### 19. ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION ET DE COMMUNICATION

Pilote automatique avec répéteur en flybridge; GPS différentiel avec antenne RAYSTAR 125 Écran couleur multifonction au poste de pilotage principal. Écran couleur multifonction au flybridge. Tridata avec loch et profondimètre. Antenne de radar ouverte de 4 kW et 4 pieds d'une portée de 72 milles. Module de sonde DSM 300, de 1000 W et bi-fréquence (50 / 200 Khz). VHF avec DSC catégorie D, avec répéteur sur le flybridge.

### 20. ÉLECTRICITÉ

4 chargeurs de batteries, 1 de 24/100 pour les services, 1 de 24/25 pour les groupes de moteurs et 2 de 24/16 pour les groupes de démarrage de moteurs auxiliaires et du propulseur d'étrave et propulseur arrière. Convertisseur - inverseur de 24/220 V et puissance de 3000 W. 2 tableaux électriques: un de courant alternatif 220 V/50 Hz et un autre de courant continu 24 V.

Convertisseurs nécessaires pour alimenter les équipements ayant une tension d'alimentation distincte de celle du réseau principal (ex: 12 V). 14 batteries (12V/200AH) AGM indépendants pour démarrage des moteurs principaux (24 V / 200 Ah), des moteurs auxiliaires, pour les services et pour le propulseur d'étrave. 1 groupe auxiliaire de 27 kW Wholer 21. DIVERS Sièges extérieurs recouverts de coussins. Matelas solarium avant et sur flybridge. Tauds de fenêtres frontales et latérales. Taud de mouillage. Vaisselle, verres et couverts. Jeu de coussins intérieurs coordonnés.

### 22. DOCUMENTATION

Certificat CE, délivré par l'autorité compétente. Déclaration de conformité du fabricant. Pochette contenant toute la documentation. Manuel du propriétaire. Manuels d'utilisation des différents équipements installés à bord.

### PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS EN OPTION:

Antenne TV satellite Tracvision HVH G4 Équipe audiovisuel cabine VIP à l'avant Équipe audiovisuel cabine des invités à tribord Équipe audiovisuel cabine des invités à bâbord Équipe audiovisuel cabine du marin Deuxième groupe générateur 27 kva Propulseur arrière. Taud de fermeture de cockpit Sol du salon en bois Wengue Bois de teck au flybridge Plateforme arrière hydraulique. Dessalinisateur Annexe de 3.5 m de long Eclairage sous-marin. Taud cabriolet flybridge.



Rodman Polyships, SAU, se reserva el derecho de cambiar la especificación técnica así como el equipamiento sin previo aviso, de acuerdo con la política de mejora y desarrollo continuo de sus embarcaciones. Este documento no representa ninguna forma de asociación entre Rodman Polyships, SAU, y sus distribuidores. Los distribuidores Rodman no tienen autoridad de representar o estipular ninguna relación contractual en nombre de Rodman Polyships, SAU, ni implicar a Rodman en obligaciones contractuales con terceros. Fecha de impresión Enero 2022.

Rodman Polyships, SAU, reserves the right to change technical specifications without warning, in accordance with the policies of continuous improvement and development of its boats. This document does not imply any form of association between Rodman Polyships, SAU, and its distributors. Rodman distributors do not have the authority to represent or stipulate any contractual relationship in the name of Rodman Polyships, SAU, nor to implicate Rodman in contractual obligations with third parties. Printed January 2022.

Rodman Polyships, SAU, se réserve le droit de changer la spécification technique sans préavis, conformément à la politique d'amélioration et développement continu de ses navires. Ce document ne représente aucune forme d'association entre Rodman Polyships, SAU et ses distributeurs. Les distributeurs Rodman n'ont aucune autorité pour représenter ou stipuler aucun rapport contractuel au nom de Rodman Polyships, SAU, ni pour impliquer Rodman dans des obligations contractuelles avec un tiers. Date d'impression Janvier 2022.

44 50 54 74



[www.rodman.es](http://www.rodman.es)