




Rodman
EVOLUTION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Categoría de diseño	B/C
Número máximo de personas	10/14
Eslora de casco	9,85 m (sin plataforma integrada)
Eslora de casco	10,48 m (con plataforma integrada)
Manga	3,44 m
Calado	0,74 m
Desplazamiento	7,9 ton
Capacidad Combustible	710 L
Capacidad Agua Dulce	250 L
Motorización desde	2X270 CV a 2X300 CV

TECHNICAL DATA

Design category	B/C
Max. number of persons onboard	10/14
Hull Length	9.85 m (without bathing platform)
Hull Length	10.48 m (including bathing platform)
Beam	3.44 m
Draft	0.74 m
Displacement	7,9 tonnes
Fuel Tank capacity	710 L
Water Tank capacity	250 L
Engines from	2x270 HP to 2x300 HP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie design	B/C
Nombre maximum de personnes	10/14
Longueur de la coque	9,85 m (sans plateforme)
Longueur de la coque	10,48 m (lcomplète)
Largeur	3,44 m
Tirant d'eau	0,74 m
Déplacement	7,9 tonnes
Capacité de combustible	710 L
Capacité d'eau douce	250 L
Moteur de	2x270 CV à 2x300 CV



1. CASCO Y CUBIERTA 6 Cornamusas en Acero Inoxidable 2 Limpiaparabrisas Lavaparabrisas Asideros, pulpito y barandillado de acero inoxidable pulido Cintón aluminio Ducha en bañera Escalera de baño integrada en plataforma Mampara de aluminio con cristales laminados en popa Plataforma de baño en poliéster con acabado antideslizante Puerta corredera de vidrio para acceso lateral costado babor Suelo en fibra de vidrio con acabado antideslizante Tapas de acceso al local del servo y cámara de máquinas Ventanas frontales y laterales de vidrio Ventanas laterales de vidrio en el casco	3. VERSIÓN HARD TOP: Hard top en PRFV Escotilla en techo corredera eléctricamente	Frigorífico Mobiliario en madera	9. BAÑO Accesorios de baño completos Encimera sintética Espejo Lavabo Grifería mono mando Iluminación general Paredes y techo en fibra de vidrio Portillo practicable Suelo en poliéster con acabado antideslizante WC marino	Sistema de achique: 2 bombas de achique sumergible 2.400 L/hora y 3 de 6.000 L/hora con alarma y accionamiento automático 1 bomba de achique manual en cámara de máquinas Sistema de imbornales en la zona de acumulación de agua en bañera Sistema de combustible: 1 Tanque de combustible de aluminio de 710 L Sistema de agua dulce: 1 tanque de agua dulce de plástico de 250 L Calentador con acumulador 20 L (refrigeración motores) Grupo de presión con capacidad de 12 L/min Sistema de descarga de aguas negras: Tanque de 61 L con filtro anti-olor Bomba trituradora de descarga Sistema de Ventilación de Cámara de Máquinas: Aspiración natural Extracción forzada con 2 extractores Sistema de Escapes: Escapes húmedos para los motores principales Sistema de Gobierno: Central hidráulica Sistema Contraincendios: 1 extintor portátil de polvo seco de 2 kg	1 extintor FE25 en cámara de máquinas Sistema de protección catódica: 2 ánodos de sacrificio de 3,6 kg	13. EQUIPO DE NAVEGACIÓN Compás magnético en puesto piloto y fly (versión Fly)	14. ELECTRICIDAD 1 Batería de arranque de 185 Ah 1 Batería servicios de 185 Ah Toma de Muelle Cargador Baterías Enchufe Cocina Cuadro principal de 12 V Luces LED interiores Luces de Navegación	15. DOCUMENTACIÓN Certificado CE emitido por la Entidad Notificadora Declaración de conformidad del fabricante Manual del Armador de la embarcación Manuales de los distintos equipos instalados a bordo Maletín para documentación	PRINCIPALES EQUIPOS OPCIONALES Asiento abatible lateral estribor Asiento abatible lateral babor Antena ufo, enchufe TV y enchufe Batería de arranque suplementaria Batería de servicios suplementaria Bomba de baldeo Cajón Vivero PRFV c/asas a babor o estribor Casco color en Gel Coat Cierre tambuchos bañera con llave Circulación de agua para cebo vivo Cocina de gas Corta-cabos Cuna de transporte marítimo Enchufe 220 V interior Enchufe 12V carretes eléctricos (2 Uds.) Flaps con botonera en Fly Franja color en casco en gel coat Grupo generador Hélice de proa Indicador ángulo timón en puesto principal Lona consola Fly Pack Electrónica básico Patente Portacañas (2 ó 4 unidades) Proyector exterior con mando a distancia Símil madera piso dinet Teca en bañera y/o Plataforma de Baño Toldo Cabriolet Fly Bridge	Rodman Polyships, SAU, se reserva el derecho de cambiar la especificación técnica sin previo aviso, de acuerdo con la política de mejora y desarrollo continuo de sus embarcaciones. Este documento no representa ninguna forma de asociación entre Rodman Polyships, SAU, y sus distribuidores. Los distribuidores Rodman no tienen autoridad de representar o estipular ninguna relación contractual en nombre de Rodman Polyships, SAU, ni implicar a Rodman en obligaciones contractuales con terceros. Fecha de impresión. Marzo 2024
2. VERSIÓN FLY BRIDGE Sofá en forma de U, convertible en solárium Arco radar en acero inox Barandillado en acero inox Consola de mandos de PRFV Escalera acceso a fly Mandos completos de motores y relojes Parabrisas de metacrilato en proa Puesto piloto con 2 asientos	4. DINETTE Sofá en forma de U en estribor, con puf practicable Cortinas en ventanas laterales y mampara Guantera para estiba (opción espacio instalar TV) Iluminación general LED Mesa regulable en altura y convertible en cama Paredes con inserciones tapizadas Suelo tapizado con moqueta fácilmente desmontable Techos en poliéster con inserciones tapizadas Mobiliario en madera	7. CAMAROTE PRINCIPAL 2 armarios con perchero, estante y luz interior 2 portillos practicables integrados en ventanas laterales casco Cama doble Escotilla en techo integrada en ventana de vidrio en cubierta Espejo Iluminación general y de lectura LED Mobiliario y puertas en madera Paredes tapizadas Portillo rectangular practicable Suelo tapizado con moqueta fácilmente desmontable Techos en PRFV y tapizados	10. CÁMARA DE MÁQUINAS Baterías de servicio y arranque Extractores Motores principales con reductoras, ejes y bocinas Tanque de combustible	11. LOCAL DEL SERVO Cilindro de dirección hidráulica Salidas de escapes Tanque agua dulce						
	5. PUESTO PILOTO PRINCIPAL Asiento piloto Equipo Audio Fusion Consola de mandos de PRFV Mandos completos de motores y relojes Volante	8. CAMAROTE INVITADOS 2 literas individuales Armario con luz interior Iluminación general y de lectura LED Mobiliario y puertas en madera Paredes tapizadas Portillo rectangular practicable Suelo tapizado con moqueta fácilmente desmontable Techos en PRFV y tapizados	12. SISTEMAS DE LA EMBARCACIÓN Sistema de circulación de agua salada: Los motores principales dispondrán de líneas de refrigeración por agua salada independientes							
	6. COCINA Cocina Eléctrica Encimera en piedra sintética Fregadero de acero inoxidable									

1. HULL AND DECK

6 Stainless steel cleats
Windscreen wipers
Windscreen washer
Stainless steel handrails and handholds
Aluminium fendering
Cockpit shower
Bathing ladder integrated into bathing platform
Aluminium laminated-glass cockpit door
Bathing platform in non –slip fibreglass
Non-slip fibreglass floor
Steering and engine compartment stowage area
Glass front windscreen
Manually operated glass side windows
Glass side windows integrated within the hull
Glass portside door

2. FLYBRIDGE VERSION:

Forward U-shaped seat, convertible into sunpad
Stainless steel and teak flybridge access stairway
Stainless steel radar arch
Stainless steel handrails
Fibreglass console

Full set of engine controls and gauges
Front methacrylate windscreen
Helm position with double seat

3. HARD TOP VERSION:

GRP Hard Top
Electric sliding hatch on hard top

4. DINETTE

Starboard U-shaped seating with independent stool
Curtains in side windows and cockpit door
General LED lighting
Height-adjustable table convertible into bed
Storage compartment (option for TV)
Upholstered sides
Removable carpet on floor
Fibreglass ceilings
Wooden furniture

5. MAIN HELM POSITION

Double helm seat
Fibreglass console
Full set of engine controls and gauges
Steering wheel
Audio Fusion Equipment

6. GALLEY

Electric ceramic hob (220V)
Worktop in synthetic material
Stainless steel sink
Fridge
Wooden furniture

7. BOW CABIN

2 wardrobes with shelving and inside lighting
2 opening portholes
Double berth
Opening hatch in the ceiling integrated in big window
Mirror
General and reading LED lighting
Wooden furniture and doors
Upholstered side panels
Removable carpet on floor
GRP and upholstered ceilings
Glass side windows integrated on the hull

8. GUEST CABIN

2 Bunks
Wardrobe with interior light
General and reading LED lighting
Wooden furniture and doors
Upholstered side panels

Opening porthole
Removable carpet on floor
GRP and upholstered ceilings

9. BATHROOM

Complete set of bathroom accessories
Fibreglass worktop and sink
Mirror
Monobloc mixer shower and tap
General lighting
Non-slip fibreglass floor
Sides and ceilings in fibreglass
Opening porthole
Marine WC

10. ENGINE COMPARTMENT

Service and start up batteries
Extractor fans
Main engines and gearbox, stern tubes and shaft seals
Fuel tank

11. STEERING COMPARTMENT

Hydraulic steering
Exhaust outlets
Freshwater tank

12. VESSEL SYSTEMS

Seawater circulation system :
Independent cooling pipes for main engines
Bailing system:
2 submergible pumps 2,400 L/hour, automatically activated, with alarm
3 pumps 6,000 L/hour, automatically activated, with alarm
1 manual bilge pump in engine compartment
Cockpit drainage system
Fuel system: 1 x 710 L capacity aluminium fuel tank
Freshwater system:
1 x 250 L capacity plastic freshwater tank
20 L water heater
12 L/min electric 12v freshwater pump
Black water discharge system: 61 L Holding Tank with anti-odour filter
Electric macerator/ discharge pump
Engine room ventilation system:
Natural ventilation
Forced ventilation via 2 extractor fans
Exhaust system:
Wet silenced exhaust pipes from main

engines
Steering system:
Hydraulic system
Fire protection system:
1 portable 2kg dry-powder extinguisher
1 FE25 extinguisher in engine compartment
Cathodic protection system:
2 sacrificial anodes 3,6 kg

13. NAVIGATION EQUIPMENT

Compass at helm position and flybridge Horn

14. ELECTRICS

1 x 185 Ah start up battery
1 x 185 Ah service battery
12 V main panel
Interior lighting
Navigation lighting
Shore power + charger + galley plug

15. DOCUMENTATION

CE Certificate issued by the Notified Body
Manufacturer's Declaration of Conformity
Owner's Manual

Manuals for each item of equipment installed onboard
Documentation case

OPTIONAL EQUIPMENT

Seat portside
Seat starboard
Gas cooker
4000kw generator unit
Microwave 12V
Lenco trim tabs with flybridge controls
Flybridge mooring cover
Flybridge console canvas cover
Rope cutters
Hot water system
Locks for cockpit storage hatches
Bow thruster
Flybridge bimini top
Teak floor in cockpit
Teak and holly flooring in dinette
Teak wood on bathing platform
Volvo Lowspeed system
TV antenna with 12V plug
Water pump for live bait box
Loose bait box (Portside)
Loose bait box (Starboard)

Antifouling in black
Coloured hull
Coloured striped hull
Searchlight with remote control
Earthing plate for electronics
Rod Holder (2 or 4 units)
Plug for electric reels
Electronics Pack
Trolling valve
Electric WC
Extra service battery
Extra start up battery

Rodman Polyships, SAU, reserves the right to change technical specifications without warning, in accordance with the policies of continuous improvement and development of its boats. This document does not imply any form of association between Rodman Polyships, SAU, and its distributors. Rodman distributors do not have the authority to represent or stipulate any contractual relationship in the name of Rodman Polyships, SAU, nor to implicate Rodman in contractual obligations with third parties.
Printed March 2024

1. COQUE ET PONT

6 taquets en acier inox poli
Liston en PVC
Essuie glaces
Balcon avant et main courante en acier inox poli
Douche dans le cockpit
Echelle de bain intégrée sur la plateforme arrière
Echelle d'accès au pont supérieur (Flybridge)
Portes en aluminium avec verres laminés à l'arrière
Plateforme de bain en polyester antidérapante
Sol en fibre de verre antidérapant
Accès au local de services et salle de machines
Fenêtre frontale en verre trempé
Fenêtres latérales en verre trempé avec système d'ouverture
Fenêtres latérales en verre dans la coque

2. FLYBRIDGE

Canapé en U, convertible en solarium
Main courant en acier inox
Essuie-glaces sur la vitre en méthacrylate à l'avant
Poste de pilotage double
Console de commandes en PRFV
Commandes complètes des moteurs et

cadrans
Pare-brise de méthacrylate à l'avant

3. HARD TOP

Hard top en PRFV
Panneau hard top électrique coulissant

4. DINETTE

Rideaux sur les fenêtres latérales et sur la porte à l'arrière
Canapé en U à tribord avec pouf indépendant
Eclairage général LED
Rangement (option d'espace pour installer une TV)
Table de salon réglable en hauteur et convertible en matelas
Parois avec insertions en tissu
Revêtement du sol en moquette
Plafond en polyester
Mobilier en bois

5. POSTE DE PILOTAGE

Siège pilote
Équipement audio système Fusion
Volant
Console de commandes en PRFV
Commandes complètes de moteurs et cadrans

6. CUISINE

Cuisinière électrique
Plain de travail en pierre synthétique
Evier en acier inox
Mobilier en bois
Réfrigérateur

7. CABINE PRINCIPALE

2 armoires garde-robe, étagères et éclairage intérieur
2 hublots ouvrants intégrés dans les vitres latérales de la coque
Lit double
Ecouteille au plafond avec fenêtre intégrée en verre
2 hublots ouvrants avec rideaux
Ecouteille au plafond
Miroir
Eclairage général et de lecture LED
Mobilier et portes en bois
Parois en vaigrages
Revêtement du sol en moquette facilement détachable
Plafond en tissu

8. CABINE DES INVITÉS

2 couchettes individuelles
Armoire avec éclairage intérieur
Eclairage général et de lecture LED
Parois en vaigrages
Mobilier et portes en bois

Hublot ouvrant avec rideau
Revêtement du sol en moquette facilement détachable
Plafond en tissu

9. SALLE DE BAIN

Plan de travail en matériel synthétique
Lavabo
Sol en polyester avec finition antidérapante
Accessoires de bain complets
Miroir
Eclairage général
Mitigeur mono-commande et douche
Parois et plafond en fibre de verre
Hublot ouvrant avec rideau
WC marin

10. SALLE DE MACHINES

Batteries de service et de démarrage
Extracteurs
Moteurs principaux avec réducteurs
Chaise d'arbre d'hélice et klaxon
Réservoir de combustible

11. LOCAL DE SERVICE

Cylindre de direction hydraulique
Sortie d'échappement
Réservoir d'eau douce

12. SYSTÈMES DE L'EMBARCATION

Circuit d'eau salée:
Les moteurs principaux ont des lignes de réfrigération d'eau salée indépendantes
Système d'évacuation des eaux:
2 pompe de cale submersibles 2.400 L/ heures et 3 6.000 L/heure avec alarme et déclenchement automatique
1 pompe de cale manuelle dans la salle des machines
Système d'évacuation dans les zones d'accumulation d'eau dans le cockpit
Système de combustible:
1 réservoir de combustible en aluminium de 710 L
Système d'eau douce:
1 réservoir d'eau douce en PVC 250 L
Chauffe-eau 20 L
Groupe de pression avec une capacité de 12 L/min
Système de vidange des eaux noires:
Réservoir de 61 L avec filtre anti-odeur
Pompe broyeuse de vidange
Système de ventilation de la salle de machines:
Aspiration naturelle
Extraction forcée avec 2 extracteurs

Système d'échappement:
Echappements humides pour les moteurs principaux
Système de direction:
Centrale hydraulique
Système anti-incendie:
1 extincteur portable de poudre sèche de 2 kg
1 extincteur FE25 dans la salle de machines
Système de protection cathodique:
2 anodes sacrificielles de 3,6 kg

13. ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION

Compas au poste de pilotage et sur le pont supérieur (version Flybridge)

14. ELECTRICITÉ

Prise de quai avec chargeur
Chargeur de batteries
Prise intérieure (cuisine)
1 batterie de démarrage de 185 Ah
1 batterie de service de 185 Ah
Tableau principal de 12 V
Eclairage intérieur LED
Feux de navigation

15. DOCUMENTATION

Certificat CE émis par l'autorité compétente
Déclaration de conformité du fabricant
Manuel du propriétaire
Manuels d'utilisation des différents équipements installés à bord
Porte-documents

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENT EN OPTION

Siège polywood rabattable latéral à tribord ou bâbord
Antenne TV, prise TV et prise 220 V
Batterie de service supplémentaire
Pompe d'évacuation des eaux
Coffre de pêche en PRFV à bâbord
Coffre de pêche à tribord
Coque de couleur en gelcoat
Fermeture des coffres de cockpit
Cuisine de gaz
Coupe-orins
Structure de transport maritime
Prise 220 V intérieure
Prises 12V (2 unités)
Flaps et control en Fly
Bande de couleur de la coque en gelcoat
Propulseur d'étrave

Indicateur d'angle de gouvernail sur le poste principal
Taud mouillage Fly
Taud console Flybridge
Pack électronique de base
Porte cannes à pêche (2 ou 4 unités)
Projecteur extérieur télécommandé
Simili bois pour le sol au salon
Teck dans le cockpit
Teck sur la plateforme de bain
Taud cabriolet sur le Flybridge

Rodman Polyships, S.A.U, se réserve le droit de changer la spécification technique sans préavis, conformément à la politique d'amélioration et développement continu de ses navires.
Ce document ne représente aucune forme d'association entre Rodman Polyships, S.A.U et ses distributeurs. Les distributeurs Rodman n'ont aucune autorité pour représenter ou ne stipuler aucun rapport contractuel au nom de Rodman Polyships, S.A.U, ni pour impliquer Rodman dans des obligations contractuelles avec un tiers.
Imprimé en Mars 2024.



@rodmanboats



info@rodman.es | www.rodman.es