



Rodman SPIRIT

REDESCUBRE EL MAR - REDISCOVER THE SEA

31'
HT
INBOARD

31'
OPEN
INBOARD

31'
HT
OUTBOARD


31'
OPEN
OUTBOARD

42'
COUPÉ

42'
FLY

42'

COUPÉ



Características Técnicas

Categoría de diseño	B
Número máximo de personas	12
Eslora total	12,35 m
Eslora de casco	11,97 m
Manga	4,24 m
Calado	0,78 m
Desplazamiento máximo	14.607 kg
Capacidad Combustible	1150 L
Capacidad Agua Dulce	390 L
Capacidad Aguas Negras	110 L
Motorización	2xVolvo IPS 450 (2x340 CV) 2xVolvo IPS 500 (2x380 CV)

Technical Data

Design Category	B
Max. number of persons onboard	12
Overall Length	12.35 m
Hull Length	11.97 m
Total Beam	4.24 m
Draft	0.78 m
Maximum Displacement	14.607 kg
Fuel Tank capacity	1150 L
Water Tank capacity	390 L
Black water capacity	110 L
Engines	2xVolvo IPS 450 (2x340 HP) 2xVolvo IPS 500 (2x380 HP)

Caractéristiques techniques

Catégorie design	B
Numéro maximale de personnes	12
Longueur totale	12,35 m
Longueur de coque	11,97 m
Largeur	4,24 m
Tirant d'eau	0,78 m
Déplacement maximum	14.607 kg
Capacité de combustible	1150 L
Capacité d'eau douce	390 L
Capacité d'eaux noires	110 L
Moteurs	2xVolvo IPS 450 (2x340 CV) 2xVolvo IPS 500 (2x380 CV)



Equipamiento
Estándar

1. Casco y cubierta	fácilmente desmontable Techos en PRFV con inserciones paneles tapizados	cama Techos tapizados	Suelo en madera sintética
2 Altavoces estancos en bañera 6 Bitas de acero inoxidable 290 mm Cintón de aluminio y PVC 60 mm Ducha en bañera agua caliente/fría Escalera de baño integrada en plataforma 2 Limpiaparabrisas Lavaparabrisas Molinete 1000 W Portón de popa en inox Puerta corredera con cristales laminados en popa Púlpito, asideros y barandillado de acero inoxidable pulido Ventanas frontales de vidrio laminado y laterales de vidrio templado Ventanas en el casco con portillos integrados	4. Puesto Piloto Asiento piloto doble tapizado Cuadro de mandos de PRFV Mandos Joystick de Volvo Penta Mandos completos de motores y relojes Sistema Trip Computer Volvo Penta 5. Cocina Cocina vitrocerámica Fregadero encastrable de acero inoxidable Frigorífico integrado en mueble Microondas de acero inox 220 V Mobiliario en madera Suelo en madera sintética Encimera piedra sintética 6. Camarote Principal Armario con perchero, estante y luz interior Cama doble Persianas tipo veneciana Escotilla en techo Estore escotilla proa con foscurit Iluminación LED general y de lectura Muebles y puertas en madera Paredes tapizadas 2 Portillos practicables integrados en ventanas casco Suelo en fibra de vidrio con acabado posterior en moqueta Tambucho para estiba en interior	7. Baño camarote principal Accesorios de baño completos Encimera y lavabo Grifería monomando Iluminación general Ducha independiente con mampara Inodoro eléctrico Paredes y techo en fibra de vidrio Portillo practicable integrado en ventana casco Suelo en madera sintética 8. Camarote Invitados 2 Camas individuales Persianas tipo veneciana Portillo practicable integrado en ventana casco Iluminación general LED Muebles y puertas en madera Paredes tapizadas Suelo en fibra de vidrio con acabado posterior en moqueta Techos tapizados 9. Baño Invitados Accesorios de baño completos Encimera y lavabo Grifería monomando Iluminación general Ducha independiente con mampara Inodoro eléctrico Paredes y techo en fibra de vidrio Portillo practicable integrado en ventana casco	10. Cámara de máquinas Extractores Motores principales 1 Tanque de combustible de aluminio Baterías de servicio y arranque 11. Local del Servo Tanque de agua dulce Tanque de aguas negras Dirección hidráulica Colectores de escape 12. Sistemas de la embarcación 2 bombas de achique automáticas 2 bombas de achique de emergencia 1 bomba de achique manual Calentador de agua 40 L 1 tanque de combustible de aluminio de 1150 L 1 tanque de agua dulce 390 L Ducha en bañera agua caliente y fría Sistema de descarga de aguas negras con tanque de 110 L Toma de agua dulce en cámara de máquinas 3 extintores portátiles 1 extintor FE25 en cámara de máquinas 2 ánodos de sacrificio Aislador galvánico ZINC SAVER

Principales Equipos
Opcionales

13. Equipo de Navegación y Comunicaciones Compás en puesto piloto Antena TV terrestre OMNINOVA TELEVES Piloto automático IPS Volvo Penta Joystick Driving Volvo IPS 14. Electricidad 2 Baterías de arranque de 185 AH 2 Baterías servicios de 185 Ah Cuadro principal de 12 V Cargador convertidor Luces interiores Luces de Navegación Toma de tierra con conectores de 30 A 15. Documentación y otros Certificado CE emitido por la Entidad Notificadora Declaración de conformidad del fabricante Manual del Armador de la embarcación Manuales de los distintos equipos instalados a bordo Maletín para documentación	Bomba baldeo 12V Climatización 32000 BTU Maquina de hacer hielo en dinette Grupo generador 6 o 9 KV Madera en piso dinette Simil madera en piso dinette Madera de teka en bañera Madera de teka en plataforma de baño Simil de teka en bañera Simil de teka en plataforma de baño Tapicería dinette en piel Pasarela hidráulica Patente 5 manos color negro Proyector con accionamiento desde consola Equipo Audiovisual en salón Televisión en camarotes Toma muelle agua dulce Equipo de amarre y fondeo Colchoneta solarium proa Lonas ventanas frontales y laterales Lona cierre bañera Sistema Lowspeed Volvo Sistema de posicionamiento dinámico Volvo Store + Mosquitera Techo eléctrico deslizante Flaps
--	--

Standard
Equipment:

1. Hull and deck 6 stainless steel bitts 290mm Aluminium and PVC Rubbing strip 60 mm Bathing ladder integrated in platform 2 self-parking windscreen wipers 2 Windscreen washer 1000 W windlass Stainless steel aft door Aluminium laminated-glass sliding door aft Stainless steel handrails, handholds and pulpit Laminated-glass side windows and tempered-glass front windscreen Cockpit shower Hull windows with integrated portholes 2. Hard Top Electric sliding glass roof 2 Glass windows 3. Dinette 2 loudspeakers in dinette Bulkhead curtain Venetian style side curtains General LED lighting Height-adjustable table Furniture Upholstered walls Audio Equipment L-shaped upholstered sofa Easily removed carpet on floor PRFV ceilings with upholstered pieces	4. Main helm post Upholstered doble helm seat Fibreglass console Full set of engine controls and gauges Joystick Controls by Volvo Penta Trip Computer System Volvo Penta 5. Galley Stainless steel sink Vitroceramic hob Fridge integrated in unit Stainless steel microwave Furniture Synthetic wooden floor Worktop in synthetic material 6. Main Cabin Cupboard with clothes hanging unit and internal lighting. Double berth Venetian style side curtains Opening Skylight Hatch General LED and reading lighting Furniture units and doors Upholstered walls 2 Side windows with integrated portholes Carpeted fibreglass floors Stowage lockers under berth Fibreglass ceilings with upholstered panels Forward hatch roll-up sun blind	7. Main cabin bathroom Complete set of bathroom accessories Worktop and washbasin Monoblock mixer General lighting Independent shower with partition Electric WC Fibreglass sides and ceiling Side window with integrated porthole 8. Guest cabin 2 Single berth Venetian style side curtains Side window with integrated porthole General LED lighting Furniture units and doors Upholstered panels in the walls Carpeted fibreglass floors Fibreglass ceilings with upholstered	10. Engine compartment Extractor fans Main engines Aluminium fuel tank Starter and service batteries 11. Steering compartment Freshwater tank Black water tank Hydraulic steering Exhaust outlets 12. Vessel systems 2 bailing pumps automatically activated 2 emergency bailing pumps 1 manual bailing pump 40 L water heater Aluminium fuel tank, capacity 1150 L Freshwater tank, capacity 390 L Cockpit shower Black water discharge system with a tank capacity of 110 L Freshwater intake point in engine compartment 3 portable extinguishers 1 FE25 extinguisher in engine compartment 2 sacrificial anodes ZINC SAVER galvanic isolator 13. Communications and navigation equipment Compass at helm position TV Antenna OMNINOVA TELEVES Autopilot Volvo Penta IPS Joystick Driving Volvo IPS	14. Electricity: 2 x 185 AH starter battery 2 x 185 AH service battery 12 V main panel Battery charger Interior lighting Navigation lighting Earthing with 30 A connectors 15. Documentation CE Certificate issued by the Notified Body Manufacturer's Declaration of Conformity Owner's Manual Manuals for each item of equipment installed onboard Documentation case Optional Equipment: Colour stripped hull Coloured hull 12 V electric washdown pump 32000 BTU air conditioning Ice machine in dinette Generator set 6 or 9 Kv Bow thruster Wooden floor in dinette Teakwood in cockpit Teakwood in bathing platform Synthetic teakwood in cockpit Synthetic teakwood in platform Leather-upholstered dinette Hydraulic gangway Black antifouling Remote-controlled searchlight TV in saloon TV in cabins Freshwater intake point Mooring and anchoring equipment: Foredeck sunbathing cushions Outside front and side window canvas Canvas cockpit cover Lowspeed Volvo system Volvo Penta Dinamic Position system Volvo Penta Hydraulic Flaps
---	---	--	--	---



Todas las características técnicas y prestaciones indicadas en este catálogo se incluyen de manera indicativa. No pueden garantizarse los mismos valores de prestaciones, al depender de las circunstancias de la prueba y estado de la embarcación. Rodman Polyships, SAU, se reserva el derecho de cambiar la especificación técnica sin previo aviso, de acuerdo con la política de mejora y desarrollo continuo de sus embarcaciones. Las embarcaciones mostradas en este catálogo incluyen equipamiento opcional, que implica un sobrecoste, y accesorios no incluidos en lista de equipamiento posible, colocados de manera ilustrativa. Consultar con el distribuidor Rodman todas las características de la embarcación. Este catálogo no representa ninguna forma de asociación entre Rodman Polyships, SAU, y sus distribuidores. Los distribuidores Rodman no tienen autoridad de representar o estipular ninguna relación contractual en nombre de Rodman Polyships, SAU, ni implicar a Rodman en obligaciones contractuales con terceros.

Fecha de impresión Octubre 2023.

All the technical characteristics and specifications indicated in this catalogue are included as an indication. Identical specifications are not guaranteed, as these depend on the results of trials and the conditions of the boat. Rodman Polyships, SAU, reserves the right to change technical specifications without warning, in accordance with the policies of continuous improvement and development of its boats. The boats illustrated in this catalogue include optional features, which represent additional costs, and accessories that are not included in the list of possible features, which have been added as an illustration. Consult your Rodman distributor for the full characteristics of the boat. This catalogue does not imply any form of association between Rodman Polyships, SAU, and its distributors. Rodman distributors do not have the authority to represent or stipulate any contractual relationship in the name of Rodman Polyships, SAU, nor to implicate Rodman in contractual obligations with third parties.

Printed October 2023.

Toutes les caractéristiques techniques et performances indiquées dans ce catalogue sont publiées à titre indicatif.

On ne peut pas garantir les mêmes valeurs de performance, car cela dépend des circonstances de l'essai de la mer et de l'état du bateau. Rodman Polyships, SAU, se réserve le droit de changer la spécification technique sans préavis, conformément à la politique d'amélioration et développement continu de ses navires. Certaines photos des bateaux peuvent présenter des équipements optionnels ce qui entraîne un surcoût ainsi que quelques accessoires qui ne sont pas disponibles dans la liste des équipements possibles et que sont utilisés exclusivement comme une décoration. Consultez votre revendeur Rodman toutes les caractéristiques du bateau.

Ce document ne représente aucune forme d'association entre Rodman Polyships, SAU et ses distributeurs. Les distributeurs Rodman n'ont aucune autorité pour représenter ou stipuler aucun rapport contractuel au nom de Rodman Polyships, SAU, ni pour impliquer Rodman dans des obligations contractuelles avec un tiers.

Date d'impression Octobre 2023.